PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE

DESCRIPTION

DES ANIMAUX INVERTÉBRÉS

DATES DE LA PUBLICATION

Feuilles Planches	1 - 6	Octobre 1867.
Feullles Planches	7 — 9	Juillet 1869.
1ºeuilles Planches	$10 - 12 \dots $ $37 - 48 \dots$	Août 1869.
Feuilles Planches	13 — 14 49 — 60	Janvier 1870.
Feuilles Planches	15 — 17 61, 64 à 74	Novembre 1871.
Feuilles Planches	18 - 20	Décembre 1872.
Feuilles Planches	21 — 23 63, 86 à 96	Jauvier 1873.
Feuilles Planches	24 — 26 97 — 108	Octobre 1873.
Feuilles Planches	27 — 28 109 — 120	Décembre 1873.
Feuilles Plauches	29 — 31	Janvier_1874
	31 — 35	Juillet 1874.

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE

DESCRIPTION

DES ANIMAUX INVERTÉBRÉS

COMMENCÉE PAR ALCIDE D'ORBIGNY

continuée

SOUS LA DIRECTION D'UN COMITÉ SPÉCIAL

TERRAIN JURASSIQUE

TOME NEUVIÈME

ÉCHINIDES IRRÉGULIERS

PAR

G. COTTEAU

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE

ATLAS



PARIS


G. MASSON, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE


Place de l'École-de-Médecine, 47

1867-1874







1 _ 5. Metaporhinus Sarthacensis, Colleau El Bajocien. 6 _ 7. M. _____ Censoriensis, ____ Et. Corallien.




Metaporhinus Censoriensis, Cotteau. Et. Corallien.




Metaporhinus Michelini, Agassiz. Cerallien.




Metaporhinus transversus, Cotteau.




Grasia elongala, Michelin, Corallien.




Collyrites ringens, Des Moulins, Bajocien et Bathonien.




1 _ 5. Collyrites ringens, Des Moulins, Baj. et Bath.
6 _ 13. C. ____ ovalis, ______




1 _ 5. Collyrites ovalis, Des Moulins, Bajocien. 6 _ 12. C. ____ analis, ____ Bathonien.




Collyrites analis, Des Moulins, Bathonien .




Collyrites elliptica , Des Moulins . Bathonien et Callovien .




Collyrites elliptica, Des Moulins. Callovien.




Collyrites elliptica, Des Moulins. Callovien.




Collyrites dorsalis, d'Orbigny. Callovien.




Collyrites pseudo-ringens , Cotteau Callevien.




1_9. Collyrites castanea, Desor. Callovien.
10_13. C.___ acuta, ___




1_6. Collyrites acuta, Desor. Callovien. 7-13. C.___ conica, Cotteau. Oxfordien.




Collyrites capistrala, Des Moulins. Oxfordien sup.




Collyrites carinata , Des Moulins . Oxford sup.




Collyrites Friburgensis Ooster, Oxford sup.




Collyrites Voltzi , Desor. Oxford sup.




Collyrites bicordata, Des Moulins Oxfordien.




1_0. Collyrites bicordata, Des Moulins Oxford sup.



1 _ 2 . Collyrites Desoriana, Cotteau, Corallien. 3 _ 10 . C. ____ Loryi, d'Orbigny . ____




1_7. Dysaster Moeschi, Desor. Oxfordien. 8_11. D.____ granulosus, Agassix. Oxford sup.




Dysaster granulosus, Agassia. Kimmeridien.

Lug Brequet, Paris.




1_4. Pygurus acutus, Agassiz. Bajocien .
5. P.____ Terquemi, Cotteau.____?







Pygurus Terquemi, Cotteau. Bajocien?



Pygurus Terquemi , Cotteau. Bajocien?




Pygurus Michelini, Cotteau. Bathonien .




Pygnrus Michelini, Cotteau Bathonien.


T. Jurassique,




Pygnrus depressus, Agassiz Bathonien et callovien.




1. Pygurus depressus, Agassix Callovien.
2_6 P. ____ Marmonti, Beaudenin.____




Pygurus Marmonti , Beaudouin, Callovien.




Pygurus Icaunensis, Cotteau. Corallien.




1. Pygurus Icaunensis, Cotteau Corallien. 2. P. ___ Hausmanni, Agassiz,____




Pygnrus Hausmanni, Agassiz Corallien.




Pygurus Hausmanni, Agassix. Corallien.




1_2. Pygurus costatus, Wright. Corallien. 3. P.____ Blumenbachi, Agassix.____




Pygarus Blumenbachi, Agassiz. Corallien.




Pygurus Blumenbachi, Ayassiz, Corallien.




Pygurus Royerianus, Cotteau. Kimmeridgien.



Pygarus Royerianus, Cotton. Portlandien.




Pygurus jurensis, Marcon. Kimmeridgien.




Imp Buquel Paris.


Clypeus Agassizi, Wright.




Clypeus Trigeri, Cottran Bajocien.




Olypeus Trigeri, Cotteau. Bajocien.




Oypens Trigeri , Cotteau Bathonien .



Clypeus angustiporus, Agassix. Bajocien?





Clypeus Osterwaldi , Desor. Bajocien .



Olypeus Osterwaldi, Desor. Bathonien.

T. Jurassique .







Humbert del. el litt

Imp. Broquet, Paris.


Olypens Ploti, Klein. Bajocien et Bathonien.



Clypeus Ploti, Klein. Bajocien et Bathonien.




Olypeus Boblayei, Michelin Balhonien.




Kumbert del et litte.

Imp Buguet, Paris.


1_4. Clypeus Boblayei, Michelin. Bathonien.
5. C.___ Mulleri, Wright. ____




Clypens Mulleri, Wright Bathonien.




Olypeus Davoustianus, Cettrau Bathonien.




Clypeus Michelini, Desor. Bathonien.




Clypeus Rathieri, Cotteau, Bathonien.




Clypeus Hugii, Agassiz. Bajocien et Bathonien.



Clypeus subulatus, Wright. Corallien.




Clypeus Babeaui, Cotton. Callovien.




1_3. Clypeus Deshaiesi, Cotteau. Bajorien. 4_11. C.___ Martini, Cotteau. Bathonien.

T.Jurassique.

Echinides . PL. 63.




Chypeus Constantini , Cotteau Bajocien-




1 Clypens Babeam, Cottean, Callorien.


2 8. Echinobrissus Lorioli , Cotteau . Bajecien .




1_5. Echinobrissus quadralus, Cotteau. Bathonien.
6_11. E. _____ Terquenii, & Ortigny. Bajecien et Bathonien




1_3. Echinobrissus l'érquemi, d'Orbigny Bajonin et Bathonien
4_8. E.____ clunicularis, d'Orbigny. Bathonien



Echinobrisons clumicularis, d'Orbigny, Bathonien.




1_5. Echinobriesus crepidula, d'Orbigny. Bathonien.
6 11 E ____ amplus Deser Bathonien




1 8. Echinobrissus amplus, Desor. Bathonien.
9-11. F.______ Burgundia, Cottean Bathonien.

L'chinchrissus Burguridie , Cotteau , Bathonien .




Echinobrissus triangulares, Cotteau, Bathomen.







Echinobrissus clongulus, d'Orbigny Bathonien.



Echinobrissus orbicularis, d'Orbigny Bathonien.




L'chinobrissus pulvinatus, Cotteau. Callomen.




Echinobrissus microulus, d'Orbigny, Callomen et Oxfordien.

Echinides, PL.76.




Echinobrissus scutatus, d'Orbigny. Corollien inf.




1 _ 5. Echinobrissus scutatus, &Orbigny. Corallien inf

6_ g. E. ___ Dumortieri, Cottean. Oxfordien.
10_14. E. ___ I.vtteroni, Cottean. Corallien sup.




1 = 6. Echinobrissus Letteroni, Cotteau. Corallien sup. 7 = 12. E. _____ avellana, Deser. Oxfordien.




1_6. Echinobrissus Bourgueti, Deson Portlandien. 7_12.E.____ Kimmeridgensis, Cotton Kimmeridgien.

Echinides . PL. 80,




1 = 6. Echinobrissus Icaunensis, Cottean. Corallien sup. 7 = 12. E. ____ major, d'Orbigny. ____ _




Rehinobrissus Brodiei , Wright Portlandien .

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE .




Echinebrissus Perreni, Etallen. Pertlandien.




1 = 6. Echinobrissus Haimei, Wright Portlandien. 7 = 12. Phyllobrissus Thevenini, Cottom, himmeridgien.

Echinides, PL.84.




Pseudodesorella Orbignyana, Etallon, Corallien.



Psendodesorella Orbignyana, Etallon Corallien


Echinides, PL.86.



1 2. Galeropygus priscus, Cotteau, Toarcien. 3-7. G._____, agariciformis, Cotteau, Toarcien.


 $T_*Jurassique$.

Echinides . PL . 87.




Galeropygus Marcou , Desor. Bujurien .


Echinides.PL.88.



1...3. Galeropygus Marcow, Desor. Bajocien. 4_12. G. ___ candalus, Collean. Bajocien et Bathonien.




1 = 7. Galeropygus sulcatus, Cotteau Bajecien. 8 15. G. ... Baugieri, Cotteau Bathonien.




Galeropygus Nodoli, College Bathonica.

Echinides. Ph. 91.



1 - 4. Galeropygus disculus , Cotteau Bathomen. 5 - 13. G. ______ crassus , _ _ _

Echinides.PL.92.



Hyboetypeus gibberulus, Agassis. Bujecien et Bathonien.


Echinides . Pl., 95. T.Jurassique.

Hyboelypeus gibberulus, Agassiz Buthonien.


G.Masson Eddeur.

Humbert Sil. at litte.

ing Dagnet, Para




Hybochypeus ovalis, Wight Bajocien et Bathonien.




1 9. Hyboclypeus Theobalde, de horiol. Bajecien.
10_12. H._____ canaliculatus, Desor. Bathonien.

Echinides.PL.96.




1_3. Hybrelypens Wrighti, Ktallon. Corathen.
4-9. H._____ Drogineus, Cotton.____

Echinides, Pl. 97.




Galeroclypeus Peroni, Cottean . Bathonien .


Echinides. Pl. 98.



Desorella elata, Cotteau. Corallion.




- 3_7. D. ___ Grasi, Cottean. ___ 8_11. Pyrina Guerangeri, Cottean. Bajocien.



Pyrina Icannensis, de Loriot. Corallien.

T. Jurassique,

Echinides, Pl. 101.




G.Masson, Editeur.

Imp Bugnet Paris.


Pachyelypeus semiglobus, Desor. Oxfordien

Echinides, Pl. 102.



Holectypus hemisphæricus, Deser Bajecien.

Echinides, Pl. 103.




Chambert del. et lath.

G Masson, Edileur,


Insp Buyurt, Paris

- 1_4. Holectypus hemisphæricus, Desor. Bathonien.
 5 7. H. _____ concavus, Desor. Bajocien.
 8 14. H. _____ depressus, Desor. ____


Echinides, Pl. 104.



Holectypus depressus, Desor. Bayouen



Holectypus depressus, Deser. Callovien et corattion.




Holectypus Sarthacensis, Cotteau Bathonien et callovien.


G Masson Editeur

Trumbert del et litte


Imp Bugust Paris.




1. 9. Holeclypus princtulatus, Desor. Bathonien. 10_15. H. _____ planus, Desor. Oxfordien.



Holectypus Drogiacus, Cotteau. Corallien inf.




1_2. Holectypus Drogiacus, Cotteau. Corallien inf. 3_10. H.____ orificiatus, de Loriol Kimmeridgien.




Holcetypus corallinus, d'Orbigny. Oxfordien et corallien

Echnides . Pl. III.




Holectypus corallinus, d'Orbigny Corallin, kiumeritgien et portlaudiu.




Pileus hemisphariens, Desor. Corattion.

Echinides, Pl. 113,



Pileus hemisphærieus, Deser Cerallien.

Echinides, Pl. 114.




Humbert del. et lelle.

G. Masson E diteur.


Imp Bregast Faris.

Pilens hemisphæricus, Desor. Corallien.




Pileus hemisphæricus, Desor. Corallien.

Echinides, Pl. 116.



Galeropygns Marioni, Cotteau. Oxfordien.

Echinides . Pl. 117,




Humbert del, et lith.

G. Masson, Editeur.


Imp. Becquet, Paris.

1 = 4. Pygaster Reynesi', Desor. Liasien. 5. P. _____ semisulcatus, Agassix.Bajocien.

Echinides Pl. 118.




Pygaster semisulcatus, Agassix. Bajocien.




Pygaster convideus, Wright Bajecien.

Echinides . Pl. 120.




1. Pygaster convideus, Wright. Bajveien. 2_3. P.____ Trigeri, Cotteau. Bathonien.



Pygaster Trigeri , Cottean , Balhonien .

L'Durassique.

Echinides . Pl. 122.



Humbert del coleth.

(f. Masson, Editeur.

Imp. Becquet Paris

Pyguster laganoides, Agussiz Bathonien.

Echinides . Pl. 123. T.Jurassique.

1_5. Pygaster laganoides, Agassix. Bathonien. 6_8. P.____ icaunensis, Cotteau. ____

G Masson, Editeur.

Imp Bergeet, Paris.

Humbert dil. et leth


T Jurassique. Echinides, Pl. 124. Humbut del et leth, G.Masson, Editeur.

1 - 5. Pygaster Peroni, Cotteuu. Bathonien.
6. P.____ umbrella, Agassix. corallien.


Imp Burquet, Taris

 ${\rm T.Jurassique}\,.$


Echinides . Pl. 125.



Pygaster umbrella, Agassia, corallien.




Pygaster umbrolla , Agassiz. Oxfordien et corullien .




Pygaster umbrella, Agassia, Corallien.

Echinides. Pl. 128.




Pygaster umbrella, Agassiz. Corollien.

Echinides, Pl. 129.



Pygaster dilutatus, Agassi. Corallien.

Echinides, Pl. 130.




Humbert del, et lith.

G.Masson, Editeur.


Trop Berquet Paris.

Pygaster dilatatus , Agasea, Comilien.



Pygaster Gresslaji , Desor. Corattien .

Echinides . Pl. 132.




Homebert del et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Buyut Paris.

Pygaster Gresslyi , Desor. Corallien .



Pyyaster Gresslyi , Cotteau . Corallien


T. Jurassique. Echinides Pl. 134.

Humbert del et lith,

G Masson, Editeur.


Imp Burguet Paris.

Pygaster subtilis, Deser. Cerallin sup.




1_5. Pygaster subtilis, Desor. Corallien sup. 6_8. P.___ Gauthieri, Cottean, Corallien.

Lichinides, Pl. 136.



Pygaster macrocyphus, Wright Kimmeridgien.



Pygaster macrocyphus, Wright. Kimmeridgien


Hupebert del et litte.

G.Masson, Editeur.

Tryo, Bengalet Porces

Pygaster inacrocyphus , Wright Kimmeridgien .

Echinides, PL, 139




Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Boquet, Paris.

1_8. Collyrites Ebrayi, Cotteau Bajocien. g_10. C.____ Verneuili, Cotteau Oxfordien..?


Echinides, PL. 140



Humbert del et lith


G. Masson Editeur. Ing. Bugust, Peris.

Collyrites Voltzi, Desor. Oxfordien ?



- 1. Pygurus costatus, Wright Corollien. 2. Galeropygus Marcon, Desor Bajocien. 3_5. Hyboclypeus sub-circularis, Cotteau Bajocien.

Echnides, PL.142.



Hurchert del. et lett.

G.Masson, Editeur.

Imp Beegrut , Paris

1_6. Hybortypeus sub-circularis, Cotton Bajocien. 7 n. 8. Pachyclypeus semiglobus, Desor. Oxfordien.?

